

SACCHETTO RICHIUDIBILE  
BOLSA AUTOCIERRE  
SAQUETA COM FECHO



## DOSI

	Fragole	Arbusti a Frutto
AL TRAPIANTO	30-40 g/m <sup>2</sup>	40 g / pianta
IN ALLEVAMENTO	30-50 g/m <sup>2</sup>	80 g / m <sup>2</sup>

1 pugno chiuso = circa 30 g  
1 cucchiaino colmo = circa 20 g

## AL TRAPIANTO

G F M A M G L A S O N D

Eseguire una concimazione di fondo.

### Arbusti a frutto:

1. Riempire il fondo della buca d'impianto con terreno non concimato e collocare la pianta sul colmo.
2. Mescolare accuratamente il concime con la quantità di terreno necessaria a riempire la buca.
3. Colmare la buca d'impianto con il terreno concimato, assestare e irrigare.

### Fragola:

Incorporare superficialmente i granuli con un rastrello prima della messa a dimora, trapiantare e irrigare.

## IN ALLEVAMENTO

G F M A M G L A S O N D

**Fragole:** fare una concimazione all'inizio della stagione vegetativa e poi in post raccolta.

**Arbusti a frutto:** fare una concimazione all'inizio della stagione vegetativa e poi ogni 6 settimane.

1. Applicare il fertilizzante tutto attorno alla pianta (non applicare sopra la chioma).
2. Incorporare leggermente i pellets nel terreno con un rastrello. Nella stagione asciutta annaffiare dopo l'applicazione.

KB è un marchio registrato da Scotts France SAS  
KB es una marca registrada por Scotts France SAS  
KB é uma marca registrada da Scotts France SAS

Prodotta da - Fabricado Por:  
**Scotts France SAS**  
FR - 69130 Ecully



Peso Netto/  
Neto/Líquido

**800g**

6079 e

BG4881-CLP

3 121970 159011 >

Distribuito da:  
**Ital-Agro SRL**

Via Vittorio Veneto, 81 -  
26857 Salerano sul Lambro  
Tlf.: (+39).0371.71090.  
www.ital-agro.it



## DOSIS

	Fresas	Arbustos frutales
A LA PLANTACIÓN	30-40 g/m <sup>2</sup>	40 g / planta
EN MANTENIMIENTO	30-50 g/m <sup>2</sup>	80 g / m <sup>2</sup>

1 puñado cerrado = aproximadamente 30 g

1 cuchara sopera ligeramente abombada = aproximadamente 20 g

## A LA PLANTACIÓN

E F M A M J J A S O N D

Hacer una aplicación al plantar.

### Arbustos Frutales:

1. Llenar el hoyo con poca tierra no fertilizada y después poner la planta en el centro.
2. Mezclar bien el fertilizante a la tierra con la que se tapará el agujero.
3. Llenar el hoyo con tierra fertilizada, apriete la tierra y luego riegue finalmente.

### Fresas:

Incorporar gránulos por rastrillado superficial antes de la plantación, plantar, regar.

## EN MANTENIMIENTO

E F M A M J J A S O N D

**Fresales:** hacer una aplicación a principio de primavera y después de la cosecha.

**Arbustos frutales:** hacer una aplicación a principio de primavera y luego cada 6 semanas.

1. Aplique el abono al pie de las plantas (no aplicarlo a voleo).
2. Incorporar los gránulos por rastrillado superficial. En tiempo seco, regar después de la aplicación.

Distribuido por:  
**Ibercampo SL**

C/ Cavanilles, 32  
E-28007 MADRID  
Tlf: +34.912.836.644  
www.ibercampo.es



6221



# concime fragole abono fresas adubo morangueiros



- Raccolto saporito ed abbondante
- Cosecha sabrosa y abundante
- Colheita deliciosa e abundante

Per - Para  
**25m<sup>2</sup>**

## DOSES

	Morangos	Arbustos de fruto
NA PLANTAÇÃO	30-40 g/m <sup>2</sup>	40 g / planta
EM MANUTENÇÃO	30-50 g/m <sup>2</sup>	80 g / m <sup>2</sup>

1 punhado = aproximadamente 30 g

1 colher de bem cheia = aproximadamente 20 g

## NA PLANTAÇÃO

J F M A M J J A S O N D

Fazer uma aplicação na plantação.

### Arbustos de fruto:

1. Encher a cova com pouco terra não fertilizada e colocar depois a planta no centro.
2. Misturar bem o adubo com a terra que permitirá reencher a cova.
3. Tapar a cova com a terra misturada com adubo, calcar e regar depois.

### Morangos:

Incorporar os gránulos com uma mobilização superficial antes da plantação, plantar e regar.

## EM MANUTENÇÃO

J F M A M J J A S O N D

**Morangos:** efectuar uma aplicação no início da primavera e após a colheita.

**Arbustos de fruto:** efectuar uma aplicação no início da primavera e depois todas as 6 semanas.

1. Espalhar o adubo no pé das plantas (não espalhar a lanço).
2. Incorporar os gránulos com uma mobilização superficial. Em tempo seco, regar depois do espalhamento.

Distribuído por:  
**Liscampo Lda**

Travessa do Carvalho,  
31-35 1200-097 Lisboa PT  
Tlf: (+351) 213.47.12.71  
www.liscampo.pt



6221

## COMPOSIZIONE

### CONCIME ORGANO MINERALE NK (Mg) 12-10 (3).

12% Azoto totale(N), di cui 1,5% Azoto organico da guano di uccelli marini, Azoto ammoniacale 6,5%, Azoto nitrico 4%, 10% Ossido di Potassio (K<sub>2</sub>O) solubile in acqua, 3% Ossido di Magnesio (MgO).

**RISPETTARE LE DOSI RACCOMANDATE.** Conservare in luogo asciutto nella confezione originale e fuori dalla portata dei bambini. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

## COMPOSICIÓN

### Calidad según la Norma Francesa: ABONO NF U 42-001. Fertilizante orgánico mineral NPK (Mg) 12-04-10 (2).

12% Nitrógeno (N) total, incluyendo el 1,5% de N orgánico de guano de aves marinas, 6,5% amoniacal y 4% de nítrico, 4% Anhídrido Fosfórico (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total, el 3% soluble en agua, 10% Óxido de Potasio (K<sub>2</sub>O) soluble en agua, 2% Óxido de Magnesio (MgO) total.

**RESPECTAR LA DOSIS RECOMENDADA.** Almacene en un lugar seco en el envase original y fuera del alcance de los niños. Eliminar el contenido / el recipiente en un centro de reciclaje o por un organismo autorizado.

## COMPOSIÇÃO

### Adubo organo-mineral NPK (Mg) 12-4-10 (2).

12% Azoto (N) total, do qual 1,5% orgânico de guano de aves marinhas, 6,5% amoniacal e 4% nítrico, 4% Anidrido Fosfórico (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total, sendo 3% solúvel em água, 10% Óxido de Potássio (K<sub>2</sub>O) solúvel em água, 2% Óxido de Magnésio (MgO) total.

**RESPEITAR AS DOSES DE EMPREGO RECOMENDADAS.** Guardar num local seco, na embalagem de origem e fora do alcance das crianças. Eliminar o conteúdo / recipiente numa lixeira ou por um organismo autorizado.