concime
bonsai
fertilizante
bonsai
adubo
bonsais
λίπασμα
για μπονσάϊ

250ml

Concime Bonsai
con microelementi - NPK 4-5-6

LEGGERE LE ISTRUZIONI ALL'INTERNO

Fertilizante Bonsai
con oligo-elementos - NPK 4-5-6

LEER LAS INSTRUCCIONES EN EL INTERIOR

Adubo Bonsais
com oligo-elementos - NPK 4-5-6

LER AS INSTRUÇÕES NO INTERIOR

Λίπασμα για Μπονσάϊ
Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία - NPK 4-5-6

Διαβάστε τις εσώκλειστες οδηγίες

Ital-Agro

Distribuito da:
ItalAgro s.r.l.
Via V. Veneto, 81
26857 Salerano sul Lambro
Tel.: 0371/71090
www.ital-agro.it

Prodotto da
Scotts France SAS
F-27580 Bourth

6927

liscampo

Distribuido por:
Liscampo Lda
Travessa do Carvalho, 31-35
P - 1200-097 Lisboa
Tel: 213 47 12 71
www.liscampo.pt
KB é uma marca registada
por Scotts France SAS

Fábrica de produção
Scotts France SAS
F-27580 Bourth

6048

ibercampo

Distribuido por:
Ibercampo, S.L.
C/ Cavanilles, 32
- E-28007 Madrid
Tel.: +34.912.836.644
www.ibercampo.es

Fabricado por
Scotts France SAS
F-27580 Bourth

6048

GREEN

Διανέμεται από την
Green Agro A.E.
ΒΙΠΕ Σιντού-ΤΚ. 57022
Τηλ 2310.784.841 - 2

ΚΒ Εμπορικό Σήμα
κατοχυρωμένο
από την Scotts France SAS

Παρασκευάζεται για την
Scotts France SAS
F-27580 Bourth

99088

250ml e
275 g
LB4746 (28)

3 121970 134483 >

I MODO D'IMPIEGO:
Concimare una volta ogni 15 giorni da marzo a settembre

DOSI D'IMPIEGO: 1/4 di tappo per litro d'acqua

CONCIME CE - Soluzione di concime NPK 4-5-6 con microelementi
Composizione: 4% Azoto (N) totale di cui 2% ammoniacale e 2% nitrico, 5% Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua, 6% Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua.
Microelementi solubili in acqua:
0,002% Rame (Cu) totale chelato con EDTA; 0,03% Ferro (Fe) totale chelato con DTPA; 0,01% Manganese (Mn) totale chelato con EDTA; 0,001% Molibdeno (Mo) totale; 0,002% Zinco (Zn) totale chelato con EDTA. Agenti chelanti: EDTA (Acido etilendiamminotetraacetico), DTPA (Acido dietilentriamminoteraacetico)
Intervallo di pH in cui i microelementi chelati cono stabili: 3-7,5
IL PRODOTTO NON SUBISCE ALTERAZIONI IMMAGAZINATO ALLE NORMALI TEMPERATURE DI STOCCAGGIO. IMMAGAZZINARE CON CURA E ATTENZIONE, EVITANDO STOCCAGGI PRECARI.
Rispettare le dosi consigliate. Conservare fuori della portata dei bambini.

GR Χρόνος εφαρμογής:
Εφαρμόστε το κάθε
15 μέρες από Μάρτιο μέχρι Σεπτέμβριο

Τρόπος χρήσης - Δοσολογία:
Διαλύστε ¼ του καπακιού σε κάθε 1 λίτρο νερού και ποτίστε

Λίπασμα CE - Διάλυμα λιπάσματος NPK 4-5-6
4% Άζωτο (N) ολικό: 2% νιτρικό, 2% αμμωνιακό
5% Φώσφορος (P_2O_5) διαλυτός στο νερό
6% Κάλιο (K_2O) διαλυτό στο νερό
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΛΥΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ:
0,002% Χαλκός (Cu) ολικός σε χηλική μορφή, 0,03% Σίδηρος (Fe) ολικός σε χηλική μορφή DTPA, 0,01% Μαγγάνιο (Mn) σε χηλική μορφή EDTA, 0,001% Μολυβδαίνιο (Mo) ολικό, 0,002% Ψευδάργυρος (Zn) ολικός σε χηλική μορφή EDTA.
EDTA Cu, Mn, και Zn, DTPA Fe είναι σταθερά σε εύρος pHαπό 3-7,5.
Μη ξεπερνάτε τις δόσεις. Διατηρήστε το σε ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

E MODO DE EMPLEO:
Fertilizar cada 15 días de Marzo a Septiembre

DOSIS DE EMPLEO: 1/4 tapón por litro de agua

ABONO CE - Solución de abono NPK 4-5-6 con oligo-elementos
4% de nitrógeno (N) total del cual 2% amoniacal y 2% nítrico, 5% de anhídrido fosfórico (P_2O_5) soluble en agua, 6% de óxido de potasio (K_2O) soluble en agua.
OLIGO-ELEMENTOS SOLUBLES EN AGUA:
0,002% de cobre (Cu) total quelatado por EDTA; 0,03% de hierro (Fe) total quelatado por DTPA; 0,01% de manganeso (Mm) quelatado por EDTA; 0,001% de molibdeno (Mo) total; 0,002% de zinc (Zn) total quelatado por EDTA.
Intervalo de pH, buena estabilidad de la fracción quelada: 3-7,5.
Respetar la dosis recomendada. Después de su uso, almacenar en un lugar seco y manténgase fuera del alcance de los niños.

P MODO DE EMPREGO:
Adubar de 15 em 15 dias de Março a Setembro

DOSES DE EMPREGO: 1/4 tampa por litro de água

ADUBO CE - Solução de adubos NPK 4-5-6 com oligo-elementos
4% de azoto (N) total, sendo 2% amoniacal e 2% nítrico, 5% de anidrido fosfórico (P_2O_5) solúvel em água, 6% de óxido de potássio (K_2O) solúvel em água.
OLIGO-ELEMENTOS SOLÚVEIS EM ÁGUA:
0,002% de cobre (Cu) total quelatado por EDTA; 0,03% de ferro (Fe) total quelatado por DTPA; 0,01% de manganês (Mm) total quelatado por EDTA; 0,001% de molibdénio (Mo) total; 0,002% de zinco (Zn) total quelatado por EDTA.
Intervalo de pH, boa estabilidade da fracção quelatada; 3-7,5.
Respeite a dose recomendada. Após utilização, guardar num local seco e manter fora de alcance das crianças.